



356-912 Teile/Parts

Precision Parts Made in Switzerland

<p>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Zylinderkopf "Standard" für Ø 82.5 - 86mm Kolben & Zylinder, fertig zum Einbauen Mit 40/35mm Ventile, 12mm Zündkerze. Mit der Entwicklung unseres Rennzylinderkopfes haben wir sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Wir werden darum ein grosses Upgrade auf unseren Standard Zylinderkopf vornehmen.</p>	<p>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Billet Cylinderhead "Standard" for Ø 82.5 - 86mm Piston & Cylinders, ready to install With 40/35mm valves, 12mm spark plug. With the development of our racing cylinder head, we have gained a lot of knowledge. We will therefore make a major upgrade to our standard cylinder head.</p>	<p>1 Paar 1 pair</p>	<p>€ 3'790</p>
<p>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Zylinderkopf "Sport Plus" für Ø 91/93/94mm Kolben & Zylinder, fertig zum Einbauen Optimierter Ansaugkanal und Brennraumform auf Fliessbank getestet. Mit 42/35mm oder 44/35mm Ventile für beste Ergebnisse in Drehmoment und Leistung. Schwarz anodisiert. Mit Doppelventilfedern und Titanfedertellern</p> <p>Option: Doppelzündung</p>	<p>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Billet Cylinderhead "Sport Plus" for Ø 91/93/94mm Piston & Cylinders, ready to install optimized intake and combustion chamber shape tested on flow bench. With 42 / 35mm or 44 / 35mm valves for best results in torque and performance. Black anodized. With double valve springs and titanium retainers</p> <p>Option: Twin spark</p>	<p>1 Paar 1 pair</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p>€ 3'990</p> <p style="text-align: right;">€ 150</p>
<p>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Zylinderkopf Rennversion Umfangreich auf der Fliessbank getestet Ansaugkanal - und Brennraumform. Für maximale Performance und Leistung ausgelegt. Mit leichten 40/34mm Rennventile, Renn Doppelfedern aus kugelgestrahltem und ölgehärtetem OTEVA 75 Federstahl, Titanfedertellern , 12mm Zündkerzen, Stromungsoptimierte Manganese Ventilführungen. Gefertigt für 83,5mm Rennkolben mit 11,5:1 Verdichtung</p>	<p>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Billet Cylinderhead Racing Head Intake and combustion chamber shape extensively tested on the flow bench. Designed for maximum performance. With light 40 / 34mm racing valves, racing double springs made of shot-peened and oil-hardened OTEVA 75 spring steel, titanium retainer, 12mm spark plug, flow optimized Manganese valve guides. Made for 83.5mm racing pistons with 11.5: 1 compression</p>	<p>1 Paar 1 pair</p>	<p>€ 4'790</p>

JPS Aircooled Ansaugkrümmer für Weber 48 IDA aus dem Vollen gefräst perfekte Passform Fließbank getestet schwarz hart anodisiert	JPS Aircooled Intake manifolds for Weber 48 IDA CNC manufactured out of a billet perfect shape flow bench tested black hard anodized	1 Paar 1 pair	€ 460
JPS Aircooled Ansaugkrümmer für Weber 44 IDF und Solex 40 P-II aus dem Vollen gefräst, 100% angepasst perfekte Passform, O-Ring Dichtung, Fließbank getestet schwarz hart anodisiert	JPS Aircooled Intake manifolds for Weber 44 IDF and Solex 40 P-II CNC manufactured out of a billet, 100% match ported, perfect shape, o-Ring sealing flow bench tested black hard anodized	1 Paar 1 pair	€ 460
JPS Aircooled Ventil Kit beinhaltet: 8 Ventilsitzringe 8 Ventileführungen 8 Ventilefedern 8 Titan Federteller 16 Klemmkeile Ventilgrößen: 40mm Einlass, 35mm Auslass 8mm Schaft, Top Qualität	JPS Aircooled Valve Kit including: 8 Valveseats 8 valveguides 8 valvesprings 8 Titanium retainer 16 valvekeepers Valve size: 40mm Intake, 35mm Exhaust, all 8mm shaft, top quality	1 Set	€ 550
JPS Aircooled Hubraumkit 1925ccm Kolben & Zylinder Ø 91mm mit JE-Schmiedekolben	JPS Aircooled Pistons & Cylinder 1925cc Ø 91mm with JE-Forged Pistons	1 Set	€ 2'490
JPS Aircooled Hubraumkit 2011ccm (74x93mm) - JE-Schmiedekolben Ø 93mm - Gusszylindern Ø 93mm - Spezial-Zylinderkopfstehpolzen - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmutter im Austausch! - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmutter neu	JPS Aircooled Pistons & Cylinder 2011cc (74x93mm) - JE-Forged Pistons Ø 93mm - Cast Cylinder Ø 93mm - special Cylinderhead Studs - 8 pcs special Cylinderhead Nuts in exchange! - 8 pcs special Cylinderhead Nuts new	1 Set	€ 3'300
JPS Aircooled Hubraumkit 2054ccm (74x94mm) - JE-Schmiedekolben Ø 94mm - Gusszylindern Ø 94mm - Spezial-Zylinderkopfstehpolzen - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmutter im Austausch! - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmutter neu	JPS Aircooled Pistons & Cylinder 2054cc (74x94mm) - JE-Forged Pistons Ø 94mm - Cast Cylinder Ø 94mm - special Cylinderhead Studs - 8 pcs special Cylinderhead Nuts in exchange! - 8 pcs special Cylinderhead Nuts new	1 Set	€ 3'500
JPS Aircooled Hubraumkit 2079ccm (76.5x93mm) - Spezial Kurbelwelle 76.5mm Hub - H-Pleuel - JE-Schmiedekolben Ø 93mm - Gusszylindern Ø 93mm - Spezial-Zylinderkopfstehpolzen - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmutter im Austausch! - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmutter neu Option: mit Kurbelwelle im Austausch	JPS Aircooled Pistons & Cylinder 2079cc (76.5x93mm) - special Crankshaft 76.5mm stroke - H-Profile Rod - JE-Forged Pistons Ø 93mm - Cast Cylinder Ø 93mm - special Cylinderhead Studs - 8 pcs special Cylinderhead Nuts in exchange! - 8 pcs special Cylinderhead Nuts new Option: crankshaft in exchange	1 Set	€ 7150 € 6'000

JPS Aircooled Hubraumkit 2124ccm (76.5x94mm) - Spezial Kurbelwelle 76.5mm Hub - H-Pleuel - JE-Schmiedekolben Ø 94mm - Gusszylindern Ø 94mm - Spezial-Zylinderkopfstehpolzen - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmuttern im Austausch! - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmuttern neu Option: mit Kurbelwelle im Austausch	JPS Aircooled Pistons & Cylinder 2124cc (76.5x94mm) - special Crankshaft 76.5mm stroke - H-Profile Rod - JE-Forged Pistons Ø 94mm - Cast Cylinder Ø 94mm - special Cylinderhead Studs - 8 pcs special Cylinderhead Nuts in exchange! - 8 pcs special Cylinderhead Nuts new Option: crankshaft in exchange	1 Set	€ 7350 € 6'200
JPS Oilsump Kit 356-912 CNC gefertigt, schwarz anodisiert	JPS Aircooled Oilsump Kit 356-912 CNC manufactured, black anodized	1 Stk 1 pcs	€ 235
JPS Aircooled High Performance Schwungrad 356 CroMo Schwungrad CNC gefräst, erleichtert erhältlich in 3,2 kg oder 3,5 kg für 12V und 6V Starter 200mm Typ 1 Kennedy Kupplung Ermüdung und Statik berechnet im Rennsport erprobt	JPS Aircooled High Performance Flywheel 356 CroMo flywheel CNC machined available in 3,2kg or 3.5kg available for 12V and 6V starter for 200mm Typ 1 kennedy clutch stress and static calculated race proven	1 Stk 1 pcs	€ 405
JPS Aircooled Rennansaugtrichter für Solex 40-P11 CNC gefräste Grundplatte schwarz hart eloxiert Ø 92mm im Durchmesser oben, perfekt geformt für maximalen Luftstrom 155 mm hoch	JPS Aircooled Racing Velocity Stacks for Solex 40 P11 Billet CNC Baseplate black hard anodized Ø 92mm perfect formed for maximum airflow 155mm or 6,1" High	1 Paar 1 pair	€ 430
Doppelzündverteiler auf Basis 1-2-3 Ignition Tune oder Bluetooth Komplett ohne Zündkabel	Twin Spark Distributor based on 1-2-3 Ignition Tune or Bluetooth Complete without spark wires	1 Stk 1 pcs	€ 1'300
JPS Aircooled Stößelstangen orig. Länge, 1 Satz Aus hochwertigen aluminium Präzisionsrohren Mit richtiger Wärmebehandlung können Sie alle verfügbaren Nockenwellen einsetzen. Die Stößelstangen sind für einen Ventilfederdruck von bis zu 200 kg ausgelegt und haben sich seit Jahren im Rennsport bewährt.	JPS Aircooled Pushrods stock length, 1 Set made of highest quality aluminium precision tubes correct heat treatment, you can run all available camshafts, pushrods can handle up to 200kg / 440lbs valve spring pressure, racing proven over years, up to 8k rpms, lighter than stock pushrods	1 Set	€ 250
JPS Aircooled Stößelstangen Fertigung auf Mass, 1 Satz Aus hochwertigen aluminium Präzisionsrohren Mit richtiger Wärmebehandlung können Sie alle verfügbaren Nockenwellen einsetzen. Die Stößelstangen sind für einen Ventilfederdruck von bis zu 200 kg ausgelegt und haben sich seit Jahren im Rennsport bewährt. Auf Anfrage in jeder länge erhältlich	JPS Aircooled Pushrods in custom length, 1 Set made of highest quality aluminium precision tubes correct heat treatment, you can run all available camshafts, pushrods can handle up to 200kg / 440lbs valve spring pressure, racing proven over years, up to 8k rpms, lighter than stock pushrods. Available in every length on request.	1 Set	€ 275
Stößel für 356 - 912	Lifter for 356 - 912	1 Stk 1 pcs	€ 29

JPS Aircooled Auspuff Dichtung CNC Lasergeschnitten Präzisions Kupfer Dichtung 1 Set besteht aus 4 Dichtungen	JPS Aircooled Exhaust gasket CNC laser cutting precision copper exhaust gasket 1 set = 4 pcs	1 Set	€ 24
JPS Aircooled Kipphebelwelle Lang gehärtet und geschliffen 54 HRC (Pos.12) CNC gefertigt	JPS Aircooled Rocker shaft long hardened 54 HRC and grinded (Pos.12) CNC manufactured	1 Stk 1 pcs	€ 60
JPS Aircooled Kipphebelwelle Kurz gehärtet und geschliffen 54 HRC (Pos.13) CNC gefertigt	JPS Aircooled Rocker shaft short hardened 54 HRC and grinded (Pos.13) CNC manufactured	1 Stk 1 pcs	€ 54
JPS Aircooled Klemmhülse geschlitzt CNC gefertigt (Pos.19)	JPS Aircooled Spacer for Rockershaft CNC manufactured (Pos.19)	1 Stk 1 pcs	€ 16
JPS Aircooled Radiusklemme für Kipphebelwelle CNC gefertigt (Pos.20)	JPS Aircooled Radius Washer CNC manufactured (Pos.20)	1Stk 1pcs	€ 9
JPS Aircooled Rocker Shaft Kit beinhaltet: 2 Stk JPS Aircooled Kipphebelwelle Lang 4 Stk JPS Aircooled Kipphebelwelle Kurz 12 Stk JPS Aircooled Klemmhülse geschlitzt 12 Stk JPS Aircooled Radiusklemme	JPS Aircooled Rocker shaft kit including: 2 pcs JPS Aircooled Rocker shaft long 4 pcs JPS Aircooled Rocker shaft short 12 pcs JPS Aircooled Spacer 12 pcs JPS Aircooled Radius Washer	1 Set	€ 549
JPS Aircooled 36mm Venturi für Solex 40-PII CNC gefertigt	JPS Aircooled 36mm Venturi for Solex 40-PII CNC manufactured	1Stk 1pcs	€ 26
Alles CNC gefertigt passt perfekt, 100% Made in Switzerland	All parts 100% Made in Switzerland		

