



JPS Aircooled GmbH

Made in Switzerland

www.jps-aircooled.com | jpsaircooled@gmail.com

Kantonsstr. 45 | 6232 Geuensee | Switzerland

CHE-428.001.066 MWST

Preisliste | Pricelist

excl. Mwst | excl. Vat

CHF Kunden Preisliste

356-912 Teile/Parts

Precision Parts Made in Switzerland

| Zylinderköpfe - Cylinderheads | | | |
|--|---|--------------|------------|
| JPS Aircooled 356 – 912 CNC Zylinderkopf "94 RS" für Ø 94 Kolben & Zylinder, fertig zum Einbauen <i>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Billet Cylinderhead "94 RS"</i> <i>for Ø 94mm Piston & Cylinders, ready to install</i> Option: Titan Ventilderteller <i>Option: Titanium retainer</i> Option: Doppelzündung erhältlich aber nicht notwendig <i>Option: Twin spark, available but not necessary</i> | 1 | Paar pair | CHF 4'390 |
| | 1 | Set | CHF 100 |
| | + | + | CHF 190 |
| JPS Aircooled 356 – 912 CNC Zylinderkopf "91 RS" für Ø 91mm Kolben & Zylinder, fertig zum Einbauen <i>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Billet Cylinderhead "91 RS"</i> <i>for Ø 91mm Piston & Cylinders, ready to install</i> Option: Titan Ventilderteller <i>Option: Titanium retainer</i> Option: Rennoptionen erhältlich <i>Option: Racing options available</i> | 1 | Paar pair | CHF 4'390 |
| | 1 | Set | CHF 100 |
| | | | on request |
| JPS Aircooled 356 – 912 CNC Zylinderkopf "86 RS" für Ø 86mm Kolben & Zylinder, fertig zum Einbauen <i>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Billet Cylinderhead "86 RS"</i> <i>for Ø 86mm Piston & Cylinders, ready to install</i> Option: Titan Ventilderteller <i>Option: Titanium retainer</i> | 1 | Paar pair | CHF 4'390 |
| | 1 | Set | CHF 100 |
| JPS Aircooled 356 – 912 CNC Zylinderkopf "RSR Full Race" für Ø82,95mm FIA 1600cc and Ø83,5mm SCCA Kolben & Zylinder, fertig zum Einbauen <i>JPS Aircooled 356 – 912 CNC Billet Cylinderhead "RSR Full Race"</i> <i>for Ø82,95mm FIA 1600cc and Ø83,5mm SCCA Piston & Cylinders, ready to install</i> Option: Titan Ventilderteller <i>Option: Titanium retainer</i> | 1 | Paar pair | CHF 5'250 |
| | 1 | Set | CHF 100 |
| Zündkerze NGK <i>Spark Plug NGK</i> | 1 | 1 pcs | CHF 12 |
| JPS Aircooled 356 – 912 Ventildeckel <i>JPS Aircooled 356 - 912 Valve Cover</i> Option: Schlauchanschluss/Entlüfter <i>Option: breather connection</i> Option: Verschluss Stopfen <i>Option: sealing plug</i> | 1 | Paar pair | CHF 599 |
| | 1 | Stk pcs | CHF 15 |
| | 1 | Stk pcs | CHF 9 |
| | | | |

| Kolben & Zylinder - Pistons & Cylinder | | | |
|--|---|-----|------------|
| JPS Aircooled 91mm Kolben & Zylinder, 1925cc, Verdichtung 10.5:1, CNC gefertigte High-Tech Kolben CNC gefertigte Präzisions-Guss-Zylinder bearbeitet und gehont in der Schweiz <i>91mm Jps Aircooled Pistons & Cylinder 1925cc, compression 10,5:1</i> <i>CNC milled high-tech Pistons</i> <i>CNC precision cast cylinders machined and honed in Switzerland</i> | 1 | Set | CHF 2'890 |
| JPS Aircooled 94mm Kolben & Zylinder, 2054cc, Verdichtung 10.5:1, CNC gefertigte High-Tech Kolben CNC gefertigte Präzisions-Guss-Zylinder bearbeitet und gehont in der Schweiz Set Zylinderkopf Stehbolzen und Muttern für 94mm Kolben und Zylinder notwendig. - 16 Spezial-Zylinderkopfstehbolzen - 8 Stück Original-Zylinderkopfmutter von Porsche im Austausch! (if not + 320CHF) - 8 Stück Spezial-Zylinderkopfmutter neu <i>JPS Aircooled 94mm Pistons and Cylinder 2054cc, compression 10.5:1,</i> <i>CNC milled high-tech Pistons</i> <i>CNC precision cast cylinders machined and honed in Switzerland</i> <i>Set of Cylinder Head studs and nuts set</i> <i>necessary for 94mm pistons and cylinders.</i> - 16 special Cylinder Head studs - 8 pcs original Cylinder Head nuts Porsche in exchange! (if not + 320CHF) - 8 pcs special Cylinder Head nuts new | 1 | Set | CHF 3'690 |
| JPS Aircooled 86mm Kolben & Zylinder, 1720cc, Verdichtung 11:1 CNC gefertigte High-Tech Kolben <i>Jps Aircooled 86mm Pistons & Cylinder, 1720cc, compression 11:1</i> <i>CNC milled high-tech Pistons</i> | 1 | Set | CHF 2'990 |
| JPS Aircooled 91mm RENN-Kolben & Zylinder, 1925cc, Verdichtung 12.5:1, CNC gefertigte High-Tech Kolben CNC gefertigte Präzisions-Guss-Zylinder bearbeitet und gehont in der Schweiz <i>JPS Aircooled 91mm RACE-Pistons and Cylinder, 1925cc, compression 12,5:1</i> <i>CNC milled high-tech Pistons</i> <i>CNC precision cast cylinders machined and honed in Switzerland</i> | 1 | Set | on request |
| JPS Aircooled 91mm Kolben für LN Nicasil Zylinder, 1925cc, Verdichtung 10.5:1 CNC gefertigte High-Tech Kolben <i>JPS Aircooled 91mm Pistons for LN nicasil cylinder, 1925cc, compression 10,5:1</i> <i>CNC milled high-tech Pistons</i> | 1 | Set | CHF 1'950 |

| Ansaugkrümmer - Manifolds | | | |
|---|---|--------------|---------|
| JPS Aircooled Ansaugkrümmer für Weber 48 IDA <i>JPS Aircooled intake manifolds for Weber 48 IDA</i> | 1 | Paar pair | CHF 590 |
| JPS Aircooled Ansaugkrümmer für Weber 44 IDF und Solex 40 P-II <i>JPS Aircooled intake manifolds for Weber 44 IDF und Solex 40 P-II</i> | 1 | Paar pair | CHF 520 |
| JPS Aircooled Ansaugkrümmer für Weber 48 IDF <i>JPS Aircooled intake manifolds for Weber 48 IDF</i> | 1 | Paar pair | CHF 540 |
| Original Solex 40 P-II Ansaugkrümmer modifiziert, im Austausch Original Solex 40 P-II manifolds modified, in exchange | 1 | Paar pair | CHF 350 |
| JPS Aircooled Venturi für Solex 40 P-II <i>Venturi 34/35/36 for Solex 40 PII-4</i> | 1 | Stk pcs | CHF 29 |
| Option: bearbeitet für 42,43,44mm <i>Option: open to 42,43,44mm</i> | + | + | CHF 150 |

| Ventiltrieb - Valve Train | | | |
|--|---|--------------|-----------|
| JPS Aircooled Stößelstangen , original Länge, 1 Satz <i>JPS Aircooled Pushrods, stock length, 1 Set</i> | 1 | Set | CHF 255 |
| JPS Aircooled Stößelstangen, Fertigung auf Mass, 1 Satz JPS Aircooled Pushrods, in custom length, 1 Set | 1 | Set | CHF 285 |
| Stößelsschutzrohr (pro Motor 8Stk nötig) <i>Pushrod Tubes (for one engine 8pcs nessesary)</i> | 1 | Stk pcs | CHF 22 |
| Stößel Standard für 356 - 912 (Set 8Stk pro Motor nötig) <i>Lifter standard for 356 - 912</i> | 1 | Set | CHF 389 |
| Stößel Premium für 356 - 912 (Set 8Stk pro Motor nötig) <i>Lifter premium for 356 - 912</i> | 1 | Stk pcs | CHF 439 |
| JPS Aircooled Kipphebelwellen Kit , bestehend aus: 2 Stk JPS Aircooled Kipphebelwelle Lang (Pos.12) 4 Stk JPS Aircooled Kipphebelwelle Kurz (Pos.13) 12 Stk JPS Aircooled Klemmhülse geschlitzt (Pos.19) 12 Stk JPS Aircooled Radiusklemme (Pos.20) <i>JPS Aircooled Rocker shaft kit, including: 2 pcs JPS Aircooled Rocker shaft long (#12), 4 pcs JPS Aircooled Rocker shaft short (#13) 12 pcs JPS Aircooled slotted rocker spacer(#19), 12 pcs JPS Aircooled Radius Clamp (#20)</i> | 1 | Set | CHF 598 |
| JPS Aircooled Renn-Ventiltrieb Ergänzung zu Kipphebelwellen Kit , bestehend aus: 8 Stk JPS Aircooled Präzision Alu-Unterlagscheibe 3mm 8 Stk JPS Aircooled Präzision Unterlagscheibe 1mm 8 Stk JPS Aircooled Präzision Unterlagscheibe 0.5mm 8 Stk JPS Aircooled Aluminium Distanzscheiben 0.3mm <i>JPS Aircooled racing valvetrain modification kit to Rockershaft kit including: 8 pcs JPS Aircooled Aluminum Spacer 3mm, 8 pcs JPS Aircooled Precision Washer 1mm, 8 pcs JPS Aircooled Precision Washer 0.5mm, 8 pcs JPS Aircooled Precision Washer 0.3mm</i> | 1 | Set | CHF 49 |
| Carerra Bremsen - Carrera Brakes | | | |
| Belüftete Carrera Bremsen <i>Ventilated Carrera Brakes</i> | 1 | Paar pair | CHF 5'249 |
| Carrera Bremsen Carrera Brakes | 1 | Paar pair | CHF 4'740 |

| Ölsumpf & Ölkühler - Oil- Sump & Cooler | | | |
|---|---|------------|----------------|
| JPS Aircooled Ölpumpendeckel mit Druckregelkolben, schwarz anodisiert <i>JPS Aircooled Oil pump cover with pressure control valve, black anodized</i> | 1 | Stk pcs | CHF 159 |
| Option: Anschluss Adapter <i>option: full flow adapter</i> | 1 | pcs | CHF 18 |
| JPS Aircooled Full Flow Kit schwarz, bestehend aus: 1 Stk JPS Aircooled Ölpumpendeckel mit Druckregelkolben und O-Ringabdichtung 2 Stk Gewindeadapter M16x1,5 Dash 08 1 Stk Billet CNC externer Filterhalter, ohne Thermostat Dash 8, 3/4" Ölfilteranschluss, schwarz 1 Stk Alu Fittig Dash 08/45° 3 Stk Alu-Fitting Dash 08 gerade 2 x 1 Meter Dash 8 Stahlflexleitung (Rennerprobt) 1 Stk Ölfilter <i>JPS Aircooled Full Flow Kit black including: 1 JPS Aircooled oil pump cover with oil pressure control valve with O-ring seal, 2 pcs thread adapter M16x1.5 Dash 08, 1 pcs billet CNC external filter holder, without thermostat Dash 8, 3/4" oil filter connection, black, 1pcs aluminum fitting Dash 08/45°, 3 pcs Alu Fitting Dash 08 straight, 2 x 1 meter Dash 8 stainless steele braided hose (race proven), 1 pcs oil filter</i> | 1 | Set | CHF 499 |
| JPS Aircooled Ölsumpf Kit 356-912 <i>JPS Aircooled Oil Sump Kit 356-912</i> | 1 | Set | CHF 249 |
| JPS Aircooled grosser Ölsumpf Kit 356-912 <i>JPS Aircooled Deep Oil Sump Kit 356-912</i> | 1 | Set | CHF 899 |
| Ölsieb mit 16mm Öffnung für alle 356 und 912, 616 101 380 00 <i>Oil Sump Screen with 16mm hole for all 356 and 912, 616 101 380 00</i> | 1 | Stk pcs | CHF 52 |
| Dichtung für Ölsumpf <i>Gasket for Oil Sump</i> | 1 | Stk pcs | CHF 4 |
| Aluminium OEM Ölkühler <i>Aluminium OEM Oil Cooler with studs</i> | 1 | Stk pcs | CHF 545 |

| High Performance Schwungrad - High Performance Flywheel | | | |
|--|---|------------|-------------------|
| JPS Aircooled OEM Porsche 356 - 6V Schwungrad, High Performance Schwungrad 3.2 kg <i>JPS Aircooled OEM Porsche 356 - 6V, High Performance Flywheel 3.2kg</i> | 1 | Stk pcs | CHF 798 |
| JPS Aircooled OEM Porsche 356 - 6V, High Performance Schwungrad 4.6 kg. <i>JPS Aircooled OEM Porsche 356 - 6V, High Performance Flywheel 4.6 kg</i> | 1 | Stk pcs | CHF 749 |
| JPS Aircooled OEM Porsche 356 - 6V Stock <i>JPS Aircooled OEM Porsche 356 - 6V Stock</i> | 1 | Stk pcs | CHF 598 |
| JPS Aircooled OEM Porsche 912 - 12V, High Performance Schwungrad 4.6 kg <i>JPS Aircooled OEM Porsche 912 - 12V, High Performance Flywheel 6.3kg</i> | 1 | Stk pcs | on request |
| JPS Aircooled OEM Porsche 912 - 12V, Stock 6.3kg <i>JPS Aircooled OEM Porsche 912 - 12V, Stock 6.3kg</i> | 1 | Stk pcs | CHF 579 |
| Hohlschraube für Schwungrad <i>Gland Nut heavy duty</i> | 1 | Stk pcs | CHF 56 |

| Teile für Solex Vergaser - Solex Carburetor Parts | | | |
|--|---|--------------|----------------|
| JPS Aircooled Rennansaugtrichter für Solex 40-PII <i>JPS Aircooled Racing Velocity Stacks for Solex 40 PII</i> | 1 | Paar pair | CHF 495 |
| JPS Aircooled 34mm, 35mm, 36mm Venturi für Solex 40-PII <i>JPS Aircooled 34mm, 35mm, 36mm Venturi, for Solex 40-PII</i> | 1 | Stk pcs | CHF 29 |
| Original Solex 40 P-II Ansaugkrümmer , Info und preis siehe unter Ansaugkrümmer <i>Original Solex 40 P-II manifolds, Info and price, have a look at intake manifolds</i> | 1 | Paar pair | CHF 350 |
| Luftfilter Solex 40 Sport mit Ansaugtrichter <i>Airfilter Solex 40 with velocity stack</i> | 1 | Paar pair | CHF 549 |

| Teile für Weber Vergaser - Weber Carburetor Parts | | | |
|--|---|------------------|-------------------|
| Vergaser Weber 44 IDF neu original <i>Carburetor Weber 44 IDF new original</i> | 1 | Paar pair | CHF 990 |
| Vergaser Weber 48 IDF neu original <i>Carburetor Weber 48 IDF new original</i> | 1 | 1 Paar 1 pair | CHF 1'249 |
| JPS Aircooled 44 IDF Rennansaugtrichter <i>JPS Aircooled 44 IDF racing velocity stacks</i> | 1 | Paar pair | CHF 495 |
| JPS Aircooled 48 IDF Rennansaugtrichter <i>JPS Aircooled 48 IDF racing velocity stacks</i> | 1 | Paar pair | CHF 495 |
| JPS Aircooled 38mm Venturi für Weber 48 IDF <i>JPS Aircooled 38mm Venturi, for Weber 48 IDF</i> | 1 | Stk pcs | CHF 29 |
| Luftfilter für Weber 44 IDF , beste Qualität in top Optik, mit auswaschbarem Luftfiltereinsatz, Edelstahl <i>Classic style oval mesh air cleaner for 44IDF, with washable air filter element</i> | 1 | Paar pair | on request |
| Umrüstsatz Gasgestänge 44IDF und 48IDF für Porsche 356 | 1 | Set | CHF 98 |
| Alternativ, auswaschbarer Luftfilter Einsatz für Weber , aus Metallgewebe Vlies ähnlich K&N <i>Washable air filter insert, metal mesh simmelar to K&N</i> | 1 | Paar pair | CHF 49 |

| Riemenscheiben - Pulleys | | | |
|--|---|------------|----------------|
| JPS Aircooled Riemenscheibe aus Aluminium , schwarz anodisiert, lasergraviert, Standard Ø 145mm oder 127mm <i>JPS Aircooled aluminium pulley, black anodized, laser-engraved, standard Ø 145mm or 127mm</i> | 1 | Stk pcs | CHF 109 |
| JPS Aircooled Riemenscheibe aus Aluminium , schwarz anodisiert, lasergraviert, Standard Ø 145mm, 127mm und 100mm JPS Aircooled Riemenscheiben Schraube aus Aluminium mit O-Ring Abdichtung, es wird keine Unterlagsscheibe mehr benötigt. <i>JPS Aircooled aluminium pulley, black anodized, laser-engraved, standard Ø 145mm or 127mm</i> <i>JPS Aircooled aluminium pulley screw, with o-ring sealing, no washer needed</i> | 1 | Set | CHF 149 |
| JPS Aircooled Riemenscheiben Schraube aus Aluminium mit O-Ring Abdichtung, es wird keine Unterlagsscheibe mehr benötigt. <i>JPS Aircooled aluminium pulley screw, with o-ring sealing, no washer needed</i> | 1 | Stk pcs | CHF 40 |
| Lichtmaschinen Pully innen/aussen <i>Lighting machines Pully inside/outside</i> | 1 | Stk pcs | CHF 40 |

| Diverse Motoren Teile - Engine Parts diverse | | | |
|--|---|------------|------------|
| JPS Aircooled Auspuff Dichtung Kupfer CNC Lasergeschnitten, Präzisions Kupfer Dichtung, 1 Set = 4 Dichtungen <i>JPS Aircooled Exhaust gasket, 1 set = 4 pcs</i> | 1 | Set | CHF 24 |
| JPS Aircooled Auspuff Dichtung Kupfer mit Schlitz CNC Lasergeschnitten, Präzisions Kupfer Dichtung, 1 Set = 4 Dichtungen <i>JPS Aircooled Exhaust gasket with a slot, 1 set = 4 pcs</i> | 1 | Set | CHF 24 |
| JPS Aircooled Benzinpumpendeckel mit O-Ring Dichtung und Entlüftungsanschluss <i>JPS Aircooled Fuel pump cover with breather</i> | 1 | Stk pcs | CHF 59 |
| JPS Aircooled Zenith Seitendeckel rund <i>JPS Aircooled round side cover</i> | 1 | Stk pcs | CHF 39 |
| Vintage Speed Auspuff, 356-912 Porsche Sebring Style <i>Vintage Speed Exhaust, 356-912 Porsche Sebring Style</i> | 1 | Stk pcs | on request |
| Zündverteiler 1-2-3 Ignition Bluetooth <i>Distributor 1-2-3 Ignition Bluetooth</i> | 1 | Stk pcs | CHF 489 |
| JPS Aircooled Nockenwelle Sport, Super Street, Sport Plus Rally, Full Race <i>JPS Aircooled Camshaft torque master</i> | 1 | Stk pcs | CHF 549 |
| Nockenwelle Mild Streed <i>Camshaft torque master mild Streed</i> | 1 | Stk pcs | CHF 429 |
| Nockenwellenantriebsrad <i>Cam Gear</i> | 1 | Stk pcs | CHF 429 |
| Porsche Kurbelwelle geschmiedet mit Gegengewichten <i>Porsche 912 Counterweigh Crankshaft</i> | 1 | Stk pcs | CHF 1'790 |
| Kurbelwelle Scat <i>Crakshaft Scat</i> | 1 | Stk pcs | CHF 2'790 |
| Pleuel Carillo <i>Rods Carillo</i> | 1 | Stk pcs | CHF 1'849 |
| JPS Aircooled Unterlagsscheiben ähnlich wie 616 101 191 00 erhältlich 2/3/4 mm dick <i>JPS Aircooled Washer simmelar to 616 101 191 00, available 2/3/4 mm thick</i> | 1 | Stk pcs | CHF 4 |
| Hauptlager Satz (Stahlrücken Lager) Standard <i>Main bearing (Steel back bearings)</i> | 1 | Set | CHF 390 |
| Pleuellagersatz Standard <i>Rod bearing</i> | 1 | Set | CHF 89 |
| Front Deckel Muttern 912 Nr: 616 115 171 00 <i>Special engine mount nuts 912</i> | 1 | Set | CHF 16 |
| JPS Aircooled Zündverteiler Unterlagsscheibe für Porsche 914 und Typ 4, OEM 021 105 235 <i>JPS Aircooled distributor drive washer for Porsche 914 and Typ 4, OEM 021 105 235</i> | 1 | Set | CHF 11 |
| Motorendichtsatz 2teilig <i>Motor sealing kit</i> | 1 | Set | CHF 173 |
| Aluminium Druckplatte 356 200mm <i>Pressure plate Aluminium 356 200mm</i> | 1 | Stk pcs | CHF 599 |
| Kupplungsscheibe 200mm <i>Clutch disc 200mm</i> | 1 | Stk pcs | CHF 119 |
| Druckplatte Sachs Porsche Original 200 mm <i>Pressure plate original Prosche</i> | 1 | Stk pcs | CHF 339 |
| Kupplungsscheibe 200mm <i>Clutch disc 200mm</i> | 1 | Stk pcs | CHF 224 |
| Pleuel Mutter Original Porsche 356/ 912 <i>Connecting Rod Nut original Porsche 356 - 912</i> | 1 | Stk pcs | CHF 3.50 |

| T Shirt's und Hoodies | | | |
|--|---|------------|------------------|
| JPS Aircooled T-Shirt schwarz in den Grössen: S M L XL XXL <i>JPS Adircooled T-Shirt black in European sizes: S M L XL XXL</i> | 1 | Stk pcs | CHF 39.50 |
| JPS Aircooled Hoody schwarz in den Grössen: S M L XL XXL <i>JPS Adircooled T-Shirt black in European sizes: S M L XL XXL</i> | 1 | Stk pcs | CHF 79.50 |